

PORTES D'ENTRÉE



TEC

GAMME
Douceur

Ouvrant 70 mm
Performance

Serrure 5 points dont 2 crochets
Sécurité

Isolation phonique et thermique
Conforme à la RT2012


Seuil Aluminium 20 mm
Confort

Éligible au crédit d'impôt*

*Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Aluminium contemporain


- 1 Rupture de pont thermique sur Ouvrant et Dormant
- 2 Ouvrant de 70 mm Isolation conforme à la RT 2005 avec système spécifique absorbant les écarts de température (système breveté)
- 3 Paumelle avec réglage horizontal et vertical
- 4 Seuil de 20 mm conforme à la loi handicap
- 5 Double barrière d'étanchéité



14 teintes au choix Bicoloration de base
Blanc intérieur 9016 mat couleur extérieure au choix



Portes contemporaines avec lignes épurées, aspect design et panneaux lisses sans retrait ; et classiques avec moulures en Aluminium pour un style authentique.



Aluminium Contemporain



PORTES D'ENTRÉE



Ud = 1,10



D 05.05

Ud = 1,10



Lacanau

Ud = 1,10



Toulouse

Ud = 1,10



D 03.04

Ud = 1,10



Grimaud

Ud = 1,10



Bonifacio

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



● Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC

Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.


● L'isolation

Les performances thermiques (U_d) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient U_d est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.



Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

● Le type de pose



● Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



● La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.

3 POINTS **Verrouille 3 points d'ancrage** simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).

5 POINTS **Verrouille 5 points d'ancrage** simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).

7 POINTS **Verrouille 7 points d'ancrage** simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + **des butées et des ergots antisoulèvement.**