

PORTES D'ENTRÉE



NOE

Dormant 46 mm d'épaisseur
Performance

Serrure 5 points
Sécurité

Panneaux isolants
Coefficient K = 1,01 w/m²K

Seuil Aluminium
Confort

Éligible au crédit d'impôt*

*Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Le coefficient Ud


Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Les angles sont munis d'inserts soudés



PVC



Les portes sont équipées de paumelles 3D

- Serrure fercomatique 5 points
- Seuil Aluminium de 20 ou 40 mm à rupture de pont thermique
- Plinthe automatique d'étanchéité
- Poignée béquille



PVC


PRODUIT



RÉGLEMENTATION
THERMIQUE
2012



PORTES D'ENTRÉE



Panama



Guatemala



Oruro



Topaze



Saphir



Améthyste

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



● Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC


Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.


● L'isolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.



Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

● Le type de pose



● Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



● La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.



Verrouille 3 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 5 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 7 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + des butées et des ergots antisoulèvement.